



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

NOUVEAUTÉS 2026

DÉTERGENTS

POUR LES SANITAIRES

FLUIDISANI

Gamme BIOTECHNOLOGIE

Traitement professionnel multi-usages pour les sanitaires

- **Efficace** : élimine les mauvaises odeurs dès la première application
- **Agréable** : diffuse un parfum frais durable
- **Performant** : nettoie et désincruste les sols, les surfaces et les canalisations
- **Protecteur** : prévient l'accumulation des graisses, tartres organique et minéral



Disponible en :
Carton de 6X1 L



SANS CLP

POUR LES CARROSSERIES

VEGEAUTO NF

Shampooing carrosserie hautes performances

- **Effet brillant** : valorise immédiatement l'aspect du véhicule
- **Séchage rapide** : réduit le temps d'intervention
- **Sans traces** : résultat net après séchage
- **Responsable** : tensio-actifs naturels, compatible séparateurs d'hydrocarbures
- **Parfum** : agrumes



Disponible en :

Carton de 4X5 L / Bidon de 20 L / Fût de 30 L / Fût 60 L / Fût 210 L



SANS CLP

NETTOYANT EN MOUSSE

MOUSSREN SP

Mousse nettoyante industrielle multi-usages en aérosol, sans PFAS, sans silicone

- **Performante** : décolle rapidement graisses, traces et impuretés tenaces
- **Mousse adhérente** : efficace même sur les surfaces verticales
- **Gain de temps** : prête à l'emploi, sans préparation ni rinçage nécessaire
- **Parfum frais** : diffuse une agréable senteur de thé vert



Disponible en :

Carton de 12 aérosols de 650 cc

DÉGRAISSANT

VEGEPYRO

Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi pour graisses cuites

- **Action ciblée** : idéal pour le nettoyage des équipements de cuisson encrassés
- **Puissant** : efficace à froid comme à chaud, action renforcée sur surface chaude
- **Pratique** : texture gélifiée limitant les coulures
- **Respectueux** : sans soude ni potasse, limite les risques de corrosion



Disponible en :

Carton de 15x750 mL



SANS CLP

PROTECTEUR

FILM PROTECTEUR IMPERTEX

Imperméabilisant pour textiles intérieurs et extérieurs, sans PFAS

- **Effet hydrofuge et perlant :** protection maximale contre l'eau
- **Préserve les textiles :** limite l'usure due aux intempéries
- **Respirant :** préserve le toucher naturel et la souplesse des textiles
- **Sans PFAS :** formulation développée dans une démarche responsable



Disponible en :
Carton de 6x500 mL

SANS
CLP

ASSAINISSEUR

NETTOYANT DÉSODORISANT SENTORAL NF

Nettoyant désodorisant haute rémanence

- **2-en-1 :** nettoie et désodorise en une seule opération
- **Action ciblée :** agit sur les odeurs et émanations tenaces
- **Parfum longue durée :** laisse une atmosphère agréable durable
- **pH neutre :** respecte les surfaces et les utilisateurs



Disponible en :
Carton de 4X5 L / Fût de 30 L / Fût 60 L / Fût 210 L

SANS
CLP

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

SPECIAL ANTI-MOUSTIQUES LARVISID GRANULES

Gamme
BIOTECHNOLOGIE

Larvicide anti-moustiques granulés pour traitement des eaux stagnantes

- **Ciblé :** agit directement sur les larves en surface de l'eau
- **Performant :** jusqu'à 5 semaines d'efficacité
- **Facile d'utilisation :** application rapide sans préparation ni matériel
- **Sécurité :** sans danger pour les humains, les animaux et l'environnement



Disponible en :
Seau de 2 kg



SANS
CLP

RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES DERM INSECT NF

Répulsif anti-moustiques corporel

- **Efficace :** action immédiate, y compris sur moustique tigre
- **Protecteur :** barrière performante jusqu'à 6h après application
- **Performant :** efficace même en zones fortement infestées
- **Dermo-compatible :** origine végétale, sans alcool, limite le dessèchement

Disponible en :
Carton de 12x100 mL



ADHÉSIFS

COLLE ANAÉROBIE MULTIFIXE

Adhésif anaérobie multi-usages pour freiner, étanchéifier et fixer

- **4 en 1** : frein filet, étanchéité fileté, étanchéité plane et résine de fixation
- **Résistance extrême** : aux huiles, solvants et hautes températures, jusqu'à 180°C
- **Gain de productivité** : application rapide et polymérisation en quelques minutes



Disponible en :
Carton de 4x50 mL

SANS
CLP

COLLE ANAÉROBIE - OBJETS CYLINDRIQUES FIXAROUL SE

Résine de fixation pour éléments cylindriques

- **Ultra-résistante** : permet la fixation d'éléments en rotation
- **Protège durablement** : contre la corrosion, l'usure et le grippage
- **Performante** : tenue mécanique et thermique jusqu'à +180 °C



Disponible en :
Carton de 5X50 ML

SANS
CLP

COLLES ANAÉROBIES

FILTAGE BAS SE FILTAGE MOYEN SE FILTAGE FORT SE

Frein filet pour assemblages métalliques

- **Efficace** : évite le desserrage dû aux chocs, vibrations et variations thermiques
- **Protecteur** : assure étanchéité et protection contre la corrosion et les fuites

- **FILTAGE BAS** : se démonte facilement : idéal pour interventions et maintenances régulières
- **FILTAGE MOYEN** :
Sûr : blocage durable tout en restant démontable avec des outils standards
- **FILTAGE FORT** :
Haute résistance : conçu pour les montages définitifs



Disponible en :
Carton de 5X50 mL

SANS
CLP



Filtage
moyen

COLLE ANAÉROBIE

ETANCH-PLAN SE

Gel d'étanchéité pour plans de joint

- **Étanchéité instantanée** : efficace dès le montage
- **Résistant aux hautes températures** : performant jusqu'à 180 °C
- **Haute flexibilité** : absorbe les vibrations, amortit les variations de pression



Disponible en :
Carton de 4X50 mL

SANS
CLP

COLLE ANAÉROBIE

FILÉTANCH SE

Étanchéité des raccords et tuyaux filetés métalliques

- **Étanchéité totale** : sur tous raccords métalliques, sans fuite
- **Excellente résistance** : vibrations, pressions et températures (-50 °C à + 180 °C)
- **Pratique** : ajustable avant durcissement complet, reste démontable après



Disponible en :
Carton de 4X50 mL

SANS
CLP



COLLE INSTANTANÉE **BLACKFAST NG**

Colle polyuréthane bi-composants rapide pour tous matériaux, sans CMR

- **Universelle** : adhérence haute performance sur la plupart des matériaux
- **Productivité accrue** : mise en oeuvre rapide 1 à 2 min, manipulable après 15 min
- **Fiabilité renforcée** : résistance aux chocs, vibrations et fortes tractions
- **Sécurité** : sans CMR, pour une maîtrise renforcée des dangers chimiques



Disponible en :
Carton de 4X50 mL

POUR RÉPARER ET SIGNALER **ADHÉSIF ORANGE**

Ruban adhésif PVC orange pour tous types de travaux

- **Repérage sûr** : couleur orange offrant une visibilité optimale sur chantier
- **Travaux variés** : idéal masquage, protection, fixation, repérage
- **Résistant** : tient aux intempéries et à la chaleur jusqu'à 80 °C
- **Forte accroche** : adhère fermement aux surfaces même irrégulières



Disponible en :
Carton de 24 rouleaux

SANS CLP

COLLES INSTANTANÉES **GLUEGEL SE GLUELIQUID SE**

Colle cyanoacrylate gel ou liquide pour un usage général

- **Collage instantané** : gain de temps en production ou en maintenance
- **En gel** : application nette, sans perte, même à la verticale
- **En liquide** : idéale pour l'assemblage de pièces complexes



Disponible en :
Carton de 6x20 gr

SANS CLP **NSF**

POUR RÉPARER ET SIGNALER **ADHÉSIF TA NOIR**

Ruban adhésif type toile américaine pour réparations générales

- **Multi-usages** : permet de réparer, fixer, étanchéifier, assembler, maintenir ...
- **Polyvalent** : adhère sur tous supports, en intérieur comme en extérieur
- **Pratique** : repositionnable de nombreuses fois sans laisser de traces de colle
- **3 coloris disponibles** : gris, noir et blanc



Disponible en :
Carton de 12 rouleaux

SANS CLP

PEINTURE DE SOL EPOXY

EPOXY

ACRYPOX UV

Revêtement de sol bi-composant pour béton et enrobé

- **Usage intérieur / extérieur** : excellente résistance aux UV
- **Adapté à tous types de trafics** : piétons, véhicules, poids lourds, engins, ...
- **Organisation facilitée** : grâce à un temps d'usage après mélange de 3h à 20 °C
- **Séchage rapide** : surcouchage possible dès 60 min à 20 °C



Disponible en :
Carton de 4x5 kg

LUBRIFIANT

GRAISSE ISOLANTE

GIS.SID

Graisse Isolante Silicone hautement hydrophobe

- **Lubrification extrême** : conserve ses propriétés en conditions difficiles
- **Protection durable** : résiste à l'eau, l'humidité et aux agressions chimiques
- **Adhérence renforcée** : reste en place sans couler
- **Tenue thermique élevée** : efficace jusqu'à 220 °C en continu



Disponible en :
Carton de 4x1 kg

SANS CLP