

HYGEOLIS

PURIFICATEUR D'AIR PROFESSIONNEL
ANTI-ODEUR POUR VOS PETITS ESPACES

Augmenter le confort et le bien-être de chacun

- **EFFICACE**

Fonctionnement en continu et destruction des odeurs grâce à sa technologie de filtration exclusive.

- **SIMPLE D'UTILISATION**

Plug & Play : se branche sur une simple prise secteur et se contrôle à distance grâce à sa télécommande.

- **DISCRET**

Compact, silencieux, léger et facilement transportable. À poser ou à fixer au mur.

GARANTIE 3 ANS



MADE IN FRANCE
Conçu, fabriqué et assemblé en FRANCE

natéosanté BY 



LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE

Les odeurs indésirables (produits chimiques, canalisation, etc.) et les micro-organismes (bactéries, virus, etc.) sont particulièrement redoutés dans les espaces confinés et/ou très fréquentés comme les chambres d'hôtel, les salles de sport, les sanitaires, les vestiaires mais aussi les mobile-homes ou les camping-cars.

La maîtrise des odeurs indésirables est un enjeu majeur pour de nombreux professionnels. Celles-ci ont en effet un impact direct sur le confort des clients et du personnel ainsi que sur l'image des établissements.

HYGEOLIS développé par NatéoSanté, a été conçu pour purifier en profondeur et de façon continue, l'air intérieur de ces espaces. Utilisable partout où les odeurs persistent, Hygeolis est l'assurance d'un air assaini et propre au quotidien, sans parfum ni produits chimiques, grâce à sa technologie de filtration exclusive et à l'utilisation maîtrisée de l'oxygène actif.

Comment HYGEOLIS purifie-t-il l'air et détruit-il les odeurs indésirables dans l'air ?

Hygeolis aspire l'air vicié par la façade et restitue un air sain à 270° degrés pour une efficacité optimale, qu'il soit posé ou fixé au mur.

L'air ambiant est aspiré par la mototurbine de l'HYGEOLIS puis dirigé vers une combinaison exclusive de filtration :

- Un préfiltre amovible bactéricide, virucide et acaricide, certifié ISO 18184 et NF G39-011 permet de filtrer les bactéries, virus, acariens, pollens, poussières et particules fines (PM10).
- Un filtre à charbon actif très haute densité (THD) permet de capter les odeurs, gaz, fumées, COV, etc...
- La technologie exclusive Clean Booster (30 minutes) complète la combinaison de filtration pour faire un traitement de fond contre les odeurs incrustées, micro-organismes (virus, bactéries, etc.). Elle permet la libération maîtrisée d'oxygène actif dans l'air pour un traitement de fond.



Filtre amovible bactéricide, virucide, acaricide certifié ISO 18184 et NF G39-011, bactéries, virus, acariens, pollens, poussières, particules fines (PM10)...

BLOC DE FILTRATION*

*Chaque bloc de filtration est fabriqué en France. Il est doté d'un certificat individuel indiquant son rapport d'étanchéité ainsi qu'un numéro de série pour une traçabilité optimale.



Filtre à charbon actif
Très Haute Densité (THD)
odeurs, gaz, COV...

MODE
CLEAN
BOOSTER
30 MIN

Fonction exclusive de
traitement de fond
des odeurs incrustées,
micro-organismes.

Ne masque pas les odeurs mais les détruit. Purifie l'air sans parfum ni produits chimiques !

Cette technologie exclusive (activable/désactivable) permet de générer de façon maîtrisée de l'oxygène actif, détergent naturel, en proposant 2 modes de traitement :

- Le **mode 1** offre un traitement de l'air en continu grâce à une faible émission régulière d'oxygène actif.
- Le **mode 2***, Clean Booster, élimine **en seulement 30 minutes** les micro-organismes présents dans l'air (virus, bactéries, etc.) et les odeurs indésirables pouvant être incrustées dans les textiles ou les moquettes. Ce traitement de fond génère une quantité plus importante d'oxygène actif, permettant une efficacité optimale lorsque la pièce est inoccupée.

HYGEOLIS	
Surface traitée	30 m ² conseillé / 45 m ² maxi
filtres	Filtre amovible bactéricide, virucide, acaricide certifié ISO 18184 et NF G39-011
	Filtre à charbon actif Très Haute Densité (THD)

Caractéristiques techniques

Débit d'air maxi (m ³ / heure)	150
Niveau sonore min / max (dB)	35 - 52
Vitesses de ventilation	1 à 3*
Puissance min / max absorbée (W)	3 - 12
Dimensions H x L x P (cm)	23 x 23 x 19
Poids : filtres inclus (kg)	4,2 kg

*en cas de traitement en mode 2 et vitesse 3, penser à bien aérer la pièce à la fin du cycle.




partenaires privilégiés

natéosanté BY sid

spécialiste français
de la qualité de l'air intérieur

Polyvalents grâce à l'efficacité de leur système de filtration et d'oxygène actif maîtrisé, les purificateurs d'air HYGEOILIS répondent à l'ensemble des enjeux de confort et d'accueil des professionnels, y compris dans les environnements les plus exigeants.

- Chambres d'hôtel
- Camping-cars & véhicules utilitaires
- Cabines de bateau
- Lieux de passage et de détente
- Vestiaires
- Sanitaires
- Modules préfabriqués & locaux techniques
- Cuisine commune



Nous vous proposons des solutions de financement :
achat ou location longue durée sur ces appareils afin de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre.
Prenez soin de tous en assainissant vos locaux à partir de 29 € HT/mois*

*Location sur 36 mois pour un HYGEOILIS



En savoir plus



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 93 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 93- 1480 St RENELDE (Tubeké) - Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr - www.sid.be